



73 車載用防災セット

●内容物：ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ、防塵マスク
緊急用ホイッスル、使い捨て簡易ライト、7年保存クッキー、7年保存水
アルミブランケット、伝言カード&防災ペン



74 デンソー製ETC2.0車載器（一般用）（業務支援用）

*別途セットアップが必要となります。
*新セキュリティ対応



75 工具セットA

内容品：スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、
モンキー200、ドライバー+150、ドライバー150、
トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、
メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、
点検ハンマー



76 工具セットB

内容品：布ケース、スパナ8×10、スパナ12×14、
スパナ17×19、スパナ22×24、プライヤー150、
モンキー200、ドライバー+150、
ドライバー150、トルクスT25、トルクスT40、
点検ハンマー



77 緊急ツール(RE-20-J)

脱出救出用ベルトカッター、
ガラスハンマー、固定用ボーダー付。



78 冷温庫

13.5ℓ
冷却：最大1℃（周囲温度より最大30℃差）
加温：最大65℃
*消費電力12V46W
*写真の飲料水は商品に含まれていません。



79 冷蔵庫

14ℓ
冷凍：-18℃ 冷蔵：5℃
加温：55℃
*定格電圧DC12V、
定格電流2.8A(冷)-2.5A(温)



いすゞA&S HP



YouTube



Twitter



Facebook

公式SNSアカウントはこちら

いすゞ自動車(株)グループ

いすゞA&S株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号
<https://www.ias-isuzu.co.jp>
IAS23-064

- 用品の中には装着により諸元に変更が生じるため、所定の手続きを行わなければならないものがあります。
- 仕様などは予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- このカタログは2023年7月現在のものです。
- このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。

このカタログに関するお問い合わせは最寄りの販売会社または、いすゞA&S株式会社お客様相談窓口へ。
お客様相談窓口 045-556-1018

534146
2307


GIGA

TRACTOR

(EK/EW/SW/SG)

ACCESSORIES





1

2

3

4

5

6

7

9

1 メッキグリル メッキ/ブラッククロム

- メッキ
- ブラッククロム



ブラッククロム

2 メッキサラウンドグリル

*車両の最前端になる場合があります。

3 メッキフロントバンパー (メッキバンパーフェイス)

- RH ●LH ●CTR

4 メッキバンパースポイラー

- RH ●LH ●CTR

*低床8×4車には装着できません。

5 メッキフロントフィニッシャーカバー

6 メッキコーナーパネル

- RH ●LH

7 メッキ調グリルモール

9 メッキバンパーグリル

*車両の最前端になる場合があります。



LED青色



LED白色

8 メッキ調イルミネーショングリルモール LED青色/LED白色

*サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
*点灯条件: スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。




メッキ LED青色



メッキ LED白色

10 イルミネーションバンパーグリル メッキ LED青色/メッキ LED白色

*サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
*点灯条件: スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*車両の最前端になる場合があります。



LED青色

LED白色

11 イルミネーションエンブレム LED青色/LED白色

*イルミネーションエンブレム取付キット (1-8671-4080-0) が必要です。
*サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
*イルミネーショングリルモールとの同時装着には同時装着ハーネスキット (1-8671-4057-0) が必要です。
*点灯条件: スタータースイッチ「ON」で点灯、ライティングスイッチ「ON」で減光点灯します。
*エンブレムの文字は標準品より小さくなります。(寸法: H73mm×W390mm)



ブラッククロム

ホワイト塗装

ブラック塗装

12 ヘッドランプリムセット ブラッククロム/ホワイト塗装/ブラック塗装



13 ライセンスホルダー ステンレス(フロント)



15C

14A

15B

15D

14B

15A

14 ステンレスミラーアーム

- A メインアーム
- B サブアーム

15 親水レンズミラー メッキタイプ

- A 右ミラー
- B 左メインミラー
- C アンダーミラー
- D サイドアンダーミラー

鏡面の水滴をなじませ、雨天時の視界を確保します。
*アンダーミラー、サイドアンダーミラーはヒーター付には装着できません。

Exterior

エクステリア

個性が光る“プレミアム・ギガ”。

Aero & Economy

エアロ&エコノミー

すぐれた燃費効果と走行安定性を発揮。



16 メッキサイドフィニッシャーカバー

●左右セット

17 メッキドアガーニッシュ

●左右セット

18 メッキバンパーエンドカバー

●左右セット

19 メッキステップミドルカバー

●左右セット

20 メッキステップフロアカバー

●左右セット




21 メッキウエストガーニッシュ ドア

●左右セット

22 メッキウエストガーニッシュ クォーター

●左右セット



23 メッキドアハンドルカバー

●左右セット

24 ドアエッジモール

●左右セット

*メッキドアガーニッシュ、メッキウエストガーニッシュドアとの同時装着は出来ません。




25 エアディフレクター ミドルルーフ用



26 エアディフレクター 標準ルーフ用



27 ギャップシールド 標準ルーフ用



エアディフレクター仕様	部品番号	A	B	C
ミドルルーフ用	1-8671-1222-0	2,340	1,240	310
標準ルーフ用	1-8671-1221-0	2,400	1,494	800
標準ルーフ低床車用	1-8671-1234-0	2,400	1,490	970





28 固定式ラダー



29 クリックステップラダー



30 キャブバックラダー セミトラクタ用
●ミドルルーフ ●標準ルーフ



31 フロントバイザー

*エアディフレクター（標準ルーフ用）との同時装着はできません。



32 ドアバイザー



33 ドアピラーバイザー

*装着にはドアバイザー（1-8671-1220-0）が必要です。



34 マッドフラップ (ISUZU)
フルトラクタ用
[W600×H900mm]




35 マッドフラップ (セイガイハ)
フルトラクタ用
[W600×H900mm]




36 マッドフラップステー
フルトラクタ用
●ステンレス 1ヶ ●メッキ 1ヶ



37 エクセレント
各種設定
*取付時間は架装仕様により
異なります。



38 セイコーラック
各種設定
*取付時間は架装仕様により
異なります。



39 LED看板灯 (24V 白光)

●大 ●小
*文字入れはお客様にてご対応ください。



40 EL看板灯

*文字入れはお客様にてご対応ください。



41 UN-R34対応タンクキャップ (サブタンク専用)

A ステンレス(キー無) B ステンレス(キー付) C メッキ(キー無) D 樹脂(キー付) E ステンレス(キー無) F ステンレス(キー付)
*東京ラチエーター製 *東京ラチエーター製 *宝栄製 *宝栄製 *YS製 *YS製

*タンクの膨張や収縮が発生するため、UN-R34非対応タンクへの装着はお止めください。

Audio & Visual

オーディオ&ビジュアル

高精度ナビ機能の充実により、
安心かつ効率的なドライブを実現。



42 トラックナビゲーション (パイオニア)

詳細な渋滞情報や規制情報から精度の高い渋滞回避ルートを提案。さらに、車両情報考慮ルート探索により、大型車の運行に重大な影響を与えかねない場所を回避したルートを探検。効率的な運行と事故の削減をサポートします。
*オンダッシュタイプ
*サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。
*車両のパーキングブレーキ信号を取り出すためには別途加工が必要になります。

Interior

インテリア

やすらぎと使いやすさが調和したワーキングスペース。



43 木目調コンソールフィニッシャー

●フロント ESCOT ●フロント マニュアル ●センター ●リヤ

44 木目調パワーウィンドウフィニッシャー

●運転席側 ●助手席側



45 リヤウインドウボックス

*カーテン (バック部) との同時装着はできません。



46 シートポケット

*耐荷重:各ポケット1.0kg 合計2.0kg
*助手席シートのみ対応。



48 蓄熱式仮眠マット 一休さん (サービスコンセント付)

[W510×L1950×H50mm]
走行中に蓄熱が可能です。2時間以上の蓄熱で約7時間あたたかさを持続。身体にフィットするゲル状蓄熱材を使用しています。
*サービスコネクター接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。



49 遮光ブリーツカーテン

●ラウンド部 ●仕切り部 ミドルルーフ ●仕切り部 標準ルーフ ●バック部



50 プレミアムシートカバー

●標準シート用 ●BIS (ベルトインシート) 用



51 ステアリングテーブル

全面抗菌仕様
*耐荷重:3.0kg



52 低濃度オゾン発生器

●USBタイプ
*USBソケット付車のみ装着可能です。



53 アッシュタンプラー

ソーラー電源ブルーLED照明付



55 フロアカーペット



54 フロアトレイマット

濡れた小物などを置くのに適した助手席フロアに設置する立体構造マットです。泥汚れにも強い、優れた防水性です。



56 ラバーマット

47 快適ふとんキット

●掛けふとん: W1050×L2000mm
●敷きふとん: W580×L2050mm

快適ふとんキットカバー
カバー色: ライトグレー



*写真はGIGAカーゴのものです。トレーラー（非牽引車両）には装着できません。



57 フルLEDコンビテールランプ

面発光とシーケンシャルウインカー（流れるウインカー）で高い視認性を実現。

●3連 バックランプ内蔵/方向指示器：シーケンシャル

*取付ボルト、ナット、ワッシャー数は必要数をご用意ください。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。

取付には別途加工が必要な場合があります。

*取付には「LEDコンビテールランプハーネスキット (1-8677-5367-0)」

及び車両側の設定変更が必要です。詳しくは販売会社へお問い合わせください。



58 路肩灯

夜間時の安全走行に役立ちます。



59 LEDマーカ&アンダーライト

●黄色/青色 24V

*取付BKT等含まれません。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



60 防水LEDマーカランプ

●黄色 24V

*取付BKT等含まれません。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



61 LEDデイタイムランプ

●タイプ 6X 白色/青色

ヘッドライト連動ハーネス

ヘッドライト連動（ヘッドライト点灯時デイタイムランプを消灯）させるために必要です。



62 LEDエッジイルミ

●シャイン 100mm 白色/青色

●ハーフミラー 100mm 白色/青色

*ハーネスキットA (1-8677-5191-0) が必要です。



63 LEDマーカランプハーフミラー

●黄色 24V

*取付BKT等含まれません。

*架装仕様並びに取付位置等により取付時間は異なります。



64 ドライブレコーダー (IDR-1200)

●ドライブレコーダー本体 ●PCビューアソフト ●室内カメラ ●記録用SDカード(8~32GB)

*サービスコネクタ接続ハーネス8P (1-8671-4079-0) が必要です。

室内カメラ



65 セーフティミラー



66 LED非常停止灯パープルセーバー

停止表示板の代わりに使用可能です。



67 停止表示板



68 LED非常信号灯 (ライト付)

69 LED非常信号灯

どちらも車検対応です。

盗難防止アイテム


70 ハンドルロック

ピッキング困難なクロス式キー採用のハンドルロック



71 ナンバープレートロックボルト

●ボルト3本セット ●ボルト7本セット
内容品：ロックボルト、ロックキー、六角レンチ、ビニールボーチ、取付・取扱説明書、キー番号ラベル



72 バッテリーロックナット

特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーの盗難を抑制します。

内容品：保護キャップ (サビ防止) ×2、ロックナット×2、ロックキー×1
平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル

*架装仕様により装着できない場合があります。



保護キャップ

ロックナット

ロックキー



バッテリーロックナット取付例 (ELF)